

TRUXTA

por **Tufftruk** Equipos Inteligentes

GAMA DE PRODUCTOS TUFFTRUK

MINI DÚMPERS
BUGGE PORTAHORMIGÓN

ACCESORIOS CINTAS
TRANSPORTADORAS



Índice

Quiénes somos	3
Carretilla alimentada por batería	6
EB300 2WD	
Gama de dúmpers articulados Bendie a batería	9
EB300 / EB500 / EB800	
BUGGE portahormigón	20
BUGGE portahormigón	
Dúmper articulado Bendie a gasolina	23
B300G / B450G	
Accesorios	25
Contenedores de polietileno	
Plataforma y postes para troncos	
Volcado asistido Power-Tip y opciones/accesorios	
Paneles de extensión de carga	
Bola de remolcado	
Cinta transportadora TUFFBELT.....	31
Micro, Mini, Maxi & Maxi Plus	



Quiénes somos

El equipo de Tufftruk Ltd. fabrica una gama diversa de **carretillas motorizadas, mini dúmpers, BUGGE portahormigón y accesorios**, en Staffordshire, Reino Unido.

La empresa ha establecido un nuevo estándar para máquinas de construcción sostenibles - equipos inteligentes alimentados por baterías para una manipulación de materiales segura y potente.

La gama TRUXTA de mini dúmpers se ha convertido en una marca reconocida a nivel mundial, comercializada internacionalmente.

Desde 300 kg a 800 kg, estos mini dúmpers técnicamente avanzados proporcionan un rendimiento 4x4 compacto con unos suaves controles de tipo "apretar y avanzar" (Squeeze & Go). Disponible con alimentación por batería como opción de bajo nivel de ruido y libre de emisiones, respetuosa con el medio ambiente.

Equipos inteligentes para un medioambiente más sostenible

Nuestra Misión

Diseñar y fabricar equipos de calidad concebidos para responder a un futuro medioambiental más ecológico en emplazamientos de trabajo, contribuyendo a un mundo sostenible.



TRUXTA

por **Tufftruk** Equipos Inteligentes



- TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE 8 HORAS
- CARGA INTELIGENTE POR LA NOCHE
- DOBLE VOLTAJE (110 V/230 V)



- 4X4 Y FÁCIL DE MANIOBRAR
- FÁCIL DE MANEJAR EN ESPACIOS REDUCIDOS
- DISEÑOS REGISTRADOS



- SISTEMA DE FRENADO CON MOTOR INCORPORADO
- FRENO DE ESTACIONAMIENTO SEGURO
- SISTEMA DE FRENADO REGENERATIVO

ALIMENTACIÓN POR BATERÍA

Mini dúmpers compactos

EB300, EB500, EB800



Tufftruk Limited presenta la gama de mini dúmpers TRUXTA. Alimentados por baterías para ofrecer la máxima versatilidad y un funcionamiento ligero al tacto.

Disponibles en las versiones EB300, EB500 y EB800 para su uso tanto en interiores como en exteriores, los mini dúmpers compactos TRUXTA ofrecen una capacidad de carga y una productividad excelentes.



Articulado para el acceso

El chasis articulado del mini dúmper BENDie permite que el modelo TRUXTA gestione las esquinas con el mínimo esfuerzo, bastará con solo maniobrar las curvas y las esquinas, sin necesidad de levantarlo o recolocararlo.

Los mini dúmpers compactos TRUXTA pasan sin problemas por las puertas estándar típicas.

Los mandos Squeeze & Go, de tipo "apretar y avanzar" (sin cajas de cambios mecánicas) hacen que sean fáciles de utilizar para cualquier operador.

TRUXTA

por **Tufftruk** Equipos Inteligentes

“Convirtiendo en ligeros los trabajos más pesados”

La carretilla **EB300 4x2 BENDie Eléctrica**

compacta alimentada por baterías ofrece la máxima versatilidad y un funcionamiento ligero al tacto.

La carretilla está concebida para su uso tanto en interiores como en exteriores, su tamaño compacto (730 mm) le permite pasar sin problemas por las puertas estándar típicas.

Tratándose de un mini dúmper de tamaño compacto, con una carga útil de 300 kg, la carretilla motorizada ofrece una capacidad de carga y una productividad excelentes.

La carretilla motorizada TRUXTA 4x2 aporta muchas ventajas frente a una carretilla de ruedas motorizada de estilo convencional.

- Cargador de batería inteligente de a bordo con cable de alimentación.
- Sistema de frenado de hombre muerto con seguridad a prueba de fallos.
- Nueva empuñadura multiposición.
- Nuevo contenedor Poly-skip para servicio pesado.
- Dirección articulada
- Volcado en 2 etapas

ALIMENTACIÓN POR BATERÍA

Carretilla motorizada EB300 (4X2)

Sistema de frenado de hombre muerto con seguridad a prueba de fallos

Contenedor de polietileno para trabajo severo o contenedor de acero

Empuñadura multiposición

Neumáticos de tracción o para césped


Carga inteligente nocturna



Modelo	Batería EB300 (4x2)	
Motor/alimentación (kW)	Motor de CC 1x600W/24v	
Tipo de alimentación	2 x baterías AGM de 12 V	
Carga útil máx.	300 kg/660 libras / 7 pies ³ / 0,2 m ³	
Peso sin carga	120 kg 264 libras	
Anchura de trabajo	730 mm	
Gradiente de trabajo	15° Transeje 1 x 24 V	
Conducción y mandos		
Sistema de frenado	Sistema de frenado accionado eléctricamente con empuñadura de hombre muerto a prueba de fallos	
Neumáticos de serie	Flotación con opción de neumáticos para césped	
Desplazamiento hacia adelante Desplazamiento hacia atrás	0-3,5 mph / 5,63 km/h 0-1,5 mph 2,42 km/h	
Nivel de ruido (db)	< 76	
Vibración de las manos y los brazos	< 2,5 m/s	
Opciones de contenedor	Polietileno o acero	
Opciones de vuelco del contenedor	Volcado por gravedad & Volcado asistido Power-Tip	
Accesorios compatibles	OPTT15-DIO	Extensiones para contenedor de acero (Paneles de extensión de carga)
	OPTT44-DIO	Extensiones para contenedor de polietileno (Paneles de extensión de carga)

ALIMENTACIÓN POR BATERÍA

Mini Dúmpper compacto EB300 (4x2)





El mini dúmper **EB300 4x4 BENDie Eléctrico** - un mini dúmper compacto alimentado por baterías que ofrece la máxima versatilidad y un funcionamiento ligero al tacto.

El EB300 está concebido para su uso tanto en interiores como en exteriores, su tamaño compacto (730 mm) le permite pasar sin problemas por las puertas estándar típicas.

Tratándose de un mini dúmper de tamaño compacto, con una carga útil de 300 kg, el EB300 ofrece una capacidad de carga y una productividad excelentes.

El modelo TRUXTA 4x4 de diseño articulado gira fácilmente en las esquinas y llega a lugares a los que los dúmpers de orugas, con elevación y dirección, no pueden acceder. Muy bueno sobre terrenos irregulares.

- Cargador de batería inteligente de a bordo con cable de alimentación.
- Sistema de frenado de hombre muerto con seguridad a prueba de fallos.
- Nueva empuñadura multiposición.
- Nuevo contenedor Poly-skip para servicio pesado.



ALIMENTACIÓN POR BATERÍA

Mini Dúmpper compacto EB300 (4x4)

Contenedor de polietileno para trabajo severo o contenedor de acero

Empuñadura multiposición

Sistema de frenado de hombre muerto con seguridad a prueba de fallos


Carga inteligente nocturna



Modelo	Batería EB300 (4x4)	
Motor/alimentación (kW)	Motor de CC 2x600W/24v	
Tipo de alimentación	2 x baterías AGM de 12 V	
Carga útil máx.	300 kg/660 libras / 7 pies ³ / 0,2 m ³	
Peso sin carga	134 kg 295 libras	
Anchura de trabajo	730 mm	
Gradiente de trabajo	25° Transeje 2 x 24 V	
Conducción y mandos		
Sistema de frenado	Sistema de frenado accionado eléctricamente con empuñadura de hombre muerto a prueba de fallos	
Neumáticos de serie	Flotación con opción de neumáticos para césped	
Desplazamiento hacia adelante Desplazamiento hacia atrás	0-3,5 mph / 5,63 km/h 0-1,5 mph 2,42 km/h	
Nivel de ruido (db)	< 76	
Vibración de las manos y los brazos	< 2,5 m/s	
Opciones de contenedor	Polietileno o acero	
Opciones de vuelco del contenedor	Volcado por gravedad, Volcado asistido Power-Tip	
Accesorios compatibles	OPTT11-DIO Enganche por bola de remolcado - (solo EB300 4x4) OPTT15-DIO Extensiones para contenedor de acero (Paneles de extensión de carga) OPTT44-DIO Extensiones para contenedor de polietileno (Paneles de extensión de carga) PLATAFORMAS Sección de plataformas, ver pág. 19	

ALIMENTACIÓN POR BATERÍA

Mini Dúmpper compacto EB300 (4x4)





El mini dúmper **BENDie EB500 Eléctrico** - un mini dúmper alimentado por baterías que ofrece la máxima versatilidad y un funcionamiento ligero al tacto.

El EB500 está concebido para su uso tanto en interiores como en exteriores, su tamaño compacto (850 mm) le permite pasar sin problemas por las puertas estándar típicas, ofreciendo una capacidad de carga y una productividad excelentes.

- El mini dúmper articulado BENDie 4x4 permite el acceso incluso en las esquinas más estrechas.
- El TRUXTA 4x4 es realmente compacto y puede acceder a lugares a los que los dúmpers de orugas, de elevación y de dirección no pueden acceder.
- Opción respetuosa con el medio ambiente para su uso en cualquier lugar - cero emisiones y ultrasilenciosos para entornos sensibles al ruido.
- El TRUXTA eléctrico dispone de un sistema de frenado regenerativo para facilitar la desaceleración al detenerse, lo que genera energía que se entrega al conjunto de baterías, para aumentar la eficiencia y la autonomía. Ahora con anulación de freno electrónica.
- El sistema de freno de hombre muerto a prueba de fallos ofrece al operador el funcionamiento más seguro posible.
- Ejes de accionamiento para servicio pesado con un sistema de transmisión simplificado para un fácil mantenimiento.
- Punto de elevación central con bulón de bloqueo para una elevación segura y un fácil transporte.

ALIMENTACIÓN POR BATERÍA

Mini Dúmpper compacto EB500 (4x4)

Contenedor de polietileno para trabajo severo o contenedor de acero

Tiempo de funcionamiento de 8 horas





Sistema de frenado de hombre muerto con seguridad a prueba de fallos

Carga inteligente nocturna

Modelo	Batería EB500 (4x4)	
Motor/alimentación (kW)	Motor de CC 2x750W/24v	
Tipo de alimentación	2 x baterías AGM de 12 V	
Carga útil máx.	500 kg/1100 libras / 12 pies ³ / 0,35 m ³	
Peso sin carga	240 kg 529 libras	
Anchura de trabajo	850 mm	
Gradiente de trabajo	25°	
Conducción y mandos	Transeje 2 x 24 V	
Sistema de frenado	Sistema de frenado accionado eléctricamente con empuñadura de hombre muerto a prueba de fallos	
Neumáticos de serie	Flotación con opción de neumáticos para césped	
Desplazamiento hacia adelante Desplazamiento hacia atrás	0-3,5 mph / 5,63 km/h 0-1,5 mph 2,42 km/h	
Nivel de ruido (db)	< 76	
Vibración de las manos y los brazos	< 2,5 m/s	
Opción de contenedor	Contenedor-Polietileno 500	Acero 500 Acero 400 (Estrecho)
Opciones de vuelco del contenedor	Volcado por gravedad, Volcado asistido Power-Tip & Power-Tip+	
Accesorios compatibles	OPTT11-DIO	Enganche por bola de remolcado
	OPTT34-DIO	Extensiones para contenedor de acero (Paneles de extensión de carga) (También compatible con contenedor 400)
	OPTT35-DIO	Extensiones para contenedor de polietileno (Paneles de extensión de carga)
	Plataformas	Sección de plataformas, ver pág. 19

ALIMENTACIÓN POR BATERÍA

Mini Dúmpper compacto EB500 (4x4)



* 730 mm de ancho con contenedor de 400 kg





El mini dúmper **EB800 Eléctrico "De operador a pie"** - un mini dúmper alimentado por baterías que ofrece la máxima versatilidad y un funcionamiento ligero al tacto.

El EB800 presenta una excelente relación entre carga útil y peso de la máquina - 800 kg de carga útil, 550 kg de peso de máquina. Ello ofrece unas excelentes capacidad de carga y productividad.

Peldaño trasero plegable para la comodidad del operador en emplazamientos grandes.

- Sistema de transmisión alimentado con batería, con volcado asistido hidráulico, ciclo de volcado rápido.
- Accesorios de cambio rápido - plataformas y contenedores (sin necesidad de herramientas).
- Maniobrabilidad máxima - diseño de chasis articulado
- Cero emisiones.



ALIMENTACIÓN POR BATERÍA


Mini Dúmper "De operador a pie" EB800 (4x4)



Modelo	EB800 (4x4) a batería "De operador a pie"
Motor/alimentación (kW)	Motor de CC 2x1400W/24v
Tipo de alimentación	4 x baterías AGM de 6 V
Carga útil máx.	800 kg/1800 libras / 21 pies ³ / 0,60 m ³
Peso sin carga	550 kg 1212 libras
Anchura de trabajo	885 mm
Gradiente de trabajo	10° Uso constante / 15° Uso intermitente
Conducción y mandos	Transeje 2 x 24 V
Sistema de frenado	Sistema de frenado accionado eléctricamente con empuñadura de hombre muerto a prueba de fallos
Neumáticos de serie	Flotación con opción de neumáticos para césped
Desplazamiento hacia adelante Desplazamiento hacia atrás	2,5 mph / 4 km/h 1,5 mph / 2,5 km/h
Nivel de ruido (db)	< 82
Vibración de las manos y los brazos	< 2,5 m/s
Opciones de contenedor	Acero
Opciones de vuelco del contenedor	Power-Tip
Accesorios compatibles	Sección de plataformas, ver pág. 19

ALIMENTACIÓN POR BATERÍA

Mini Dúmpper "De operador a pie" **EB800 (4x4)**



ALIMENTACIÓN POR BATERÍA

Mini Dúmpper MID TIP EB800PTP (4x4)



Contenedor de acero
para trabajo severo

Tiempo de funcionamiento
de 8 horas

Sistema de frenado
de hombre muerto con
seguridad a prueba de fallos

Peldaño
plegable



Mid Tip
960 mm

Volcado
asistido
hidráulico

Modelo	EB800 (4x4) a batería "De operador a pie"
Motor/alimentación (kW)	Motor de CC 2x1400W/24v
Tipo de alimentación	4 x baterías AGM de 6 V
Carga útil máx.	800 kg/1800 libras / 21 pies ³ / 0,60 m ³
Peso sin carga	550 kg 1212 libras
Anchura de trabajo	885 mm
Altura de volcado	960 mm
Gradiente de trabajo	10° Uso constante / 15° Uso intermitente
Conducción y mandos	Transeje 2 x 24 V
Sistema de frenado	Sistema de frenado accionado eléctricamente con empuñadura de hombre muerto a prueba de fallos
Neumáticos de serie	Flotación con opción de neumáticos para césped
Desplazamiento hacia adelante Desplazamiento hacia atrás	2,5 mph / 4 km/h 1,5 mph / 2,5 km/h
Nivel de ruido (db)	< 82
Vibración de las manos y los brazos	< 2,5 m/s
Opciones de contenedor	Acero
Opciones de vuelco del contenedor	Power-Tip
Accesorios compatibles	Sección de plataformas, ver pág. 19

ALIMENTACIÓN POR BATERÍA

Mini Dúmpper MID TIP EB800PTP (4x4)





El **BUGGE portahormigón Eléctrico "De operador a pie"** - un BUGGE alimentado por baterías que ofrece la máxima versatilidad y un funcionamiento ligero al tacto.

El BUGGE portahormigón presenta una excelente relación entre carga útil y peso de la máquina - 720 kg de carga útil, 550 kg de peso de máquina. Ello ofrece unas excelentes capacidad de carga y productividad.

Peldaño trasero plegable para la comodidad del operador en emplazamientos grandes.

- Sistema de transmisión alimentado con batería, con volcado asistido hidráulico, ciclo de volcado rápido.
- Accesorios de cambio rápido - plataformas y contenedores (sin necesidad de herramientas).
- Maniobrabilidad máxima - diseño de chasis articulado.
- Cero emisiones.
- Contenedor de polietileno duradero para trabajo severo, con retorno antisalpicaduras.
- Buena velocidad de desplazamiento para un tiempo de ciclo eficiente en el trabajo.
- Luz de trabajo delantera LED como estándar.
- Máquina libre de mantenimiento.

ALIMENTACIÓN POR BATERÍA

BUGGE (4x4) portahormigón "De operador pie"

Dirección asistida
con manillar

Volcado
asistido
hidráulico

Poly-skip

Peldaño
plegable



Neumáticos
de flotación
como estándar



Modelo	BUGGE portahormigón a batería (4x4) "De operador a pie"
Motor/alimentación (kW)	Motor de CC 2x1400W/24v
Tipo de alimentación	4 x baterías AGM de 6 V
Carga útil máxima de hormigón	720 kg/1600 libras / 12,5 pies ³ / 0,35 m ³
Peso sin carga	550 kg 1212 libras
Anchura de trabajo	885 mm
Gradiente de trabajo	10° Uso constante / 15° Uso intermitente
Conducción y mandos	Transeje 2 x 24 V
Sistema de frenado	Sistema de frenado accionado eléctricamente con empuñadura de hombre muerto a prueba de fallos
Neumáticos de serie	Flotación
Desplazamiento hacia adelante	3,8 mph / 6,2 km/h
Desplazamiento hacia atrás	2,4 mph / 3,8 km/h
Nivel de ruido (db)	< 82
Vibración de las manos y los brazos	< 2,5 m/s
Opciones de contenedor	Polietileno
Opciones de vuelco del contenedor	Power-Tip
Accesorios compatibles	Sección de plataformas, ver pág. 19

ALIMENTACIÓN POR BATERÍA

BUGGE (4x4) portahormigón "De operador pie"





Tufftruk Limited presenta la gama de mini dúmpers motorizados TRUXTA Honda o Vanguard que ofrecen una versatilidad máxima y un funcionamiento ligero al tacto, disponibles con una capacidad de contenedor de 300 kg y 450 kg.

El **mini dúmper BENDie 4x4** permite el acceso incluso en las esquinas más estrechas. El TRUXTA 4x4 es realmente compacto y llega a lugares a los que otro tipo de unidades no pueden acceder.

Con una capacidad de contenedor grande, el mini dúmper TRUXTA BENDie ofrece una excelente capacidad de carga en y alrededor de emplazamientos y jardines.

- Construcción robusta para trabajo severo y un contenedor bien equilibrado.
- El contenedor de autovolcado en 2 etapas no requiere elevación manual.
- Construido para durar - sistema hidrostático.
- Fácilmente transportable de un emplazamiento a otro en una furgoneta grande.
- El chasis articulado del mini dúmper consigue que el modelo TRUXTA tome las esquinas con el mínimo esfuerzo.
- El modelo TRUXTA, bien equilibrado, pasa por las puertas estándar típicas (2 pies 6" B300 o 3 pies B450).

POWERED by
HONDA™

VANGUARD

ALIMENTACIÓN CON GASOLINA

Mini Dúmpер B300G & B450G (4x4)

Autovolcado
en 2 etapas

Mandos
Squeeze & Go

Transmisión
hidrostática

Motor
asistido por
Honda/Vanguard

Modelo		B300G Gasolina / GV	B450G Gasolina / GV
Motor/potencia (kW)/hp		Honda GX 160 (3,6) / 4,8 Vanguard 200 (3,7) / 4,9	Honda GX 200 (4,1) / 5,5 Vanguard 200 (3,7) / 4,9
Tipo de combustible		Gasolina sin plomo (4 tiempos)	
Litros de capacidad del combustible		3,1	
Carga útil máx.		300 kg/660 libras / 7 pies ³ / 0,2 m ³	450 kg/990 libras / 10,6 pies ³ / 0,3 m ³
Peso sin carga	kg	170	180
	libras	374	396
Anchura de trabajo		730 mm	850 mm
Gradiente de trabajo		25°	25°
Conducción y mandos		Sistema hidrostático	
Sistema de frenado		Sistema de frenado accionado eléctricamente con empuñadura de hombre muerto a prueba de fallos	
Neumáticos de serie		Flotación con opción de neumáticos para césped	
Desplazamiento hacia adelante		0-4 mph / 6,444 km/h	
Desplazamiento hacia atrás		0-1,5 mph / 2,42 km/h	
Nivel de ruido (db)		< 96	
Vibración de las manos y los brazos		3,6 m/s	4,6 m/s
Opciones de contenedor		Acero / Polietileno	
Opciones de vuelco del contenedor		Solo opción de volcado por gravedad	
Accesorios compatibles		OPTT11-DIO OPTT34-DIO OPTT35-DIO PLATAFORMAS	Bola de remolcado Extensiones para contenedor de acero (Paneles de extensión de carga) Extensiones para contenedor de polietileno (Paneles de extensión de carga) Sección de plataformas, ver pág. 19



El contenedor de polietileno para trabajo severo ha sido diseñado para la gama de mini dúmpers TRUXTA y de los BUGGE portahormigón, con capacidades de contenedor de 300, 450, 500 y 800 kg.

Disponible con vuelco manual de 2 etapas de serie u opciones Power-Tip.

- Construido con material de polietileno duradero y resistente.
- Bajo nivel de ruido al cargar gravilla o ladrillos.
- Soportado con subestructura de acero.
- El desgaste y los arañazos son menos visibles que en un contenedor pintado de acero.
- Material 100% reciclable al final de su vida útil.
- Menos derrames cuando se trabaja con hormigón húmedo.



N.º de pieza:	Contenedor
100-05800SP	Contenedor de polietileno 300 Verde
100-02000SP	Contenedor de polietileno 450 Verde
100-05700SP	Contenedor de polietileno 500 Verde

PLATAFORMA Y POSTES PARA TRONCOS

Ancho 730 mm & 850 mm



Las plataformas Tufftruk constituyen un accesorio versátil y de fácil uso para el mini dúmper TRUXTA.

Concebida para un servicio severo, la plataforma es ideal para el apilado y traslado de bloques, ladrillos, troncos, etc.

Los postes para troncos opcionales ayudan a asegurar la carga.

Hace mucho más fácil la manipulación de todo tipo de materiales.



Plataforma	Compatibilidad con	Anchura
OPTT12-DIO	EB300, B300G, B450G, EB500	730 mm
OPTT14-DIO	EB300, B300G, B450G, EB500	850 mm
OPTT51-DIO	EB800	850 mm




Mini dúmper TRUXTA BENDIE ahora disponible con un cilindro de inclinación motorizado eléctrico para un vuelco del contenedor controlado.

- El volcado asistido Power-Tip ofrece un vuelco suave y controlado mediante un cilindro eléctrico consiguiendo una mayor capacidad de control.
- Power-Tip aumenta la altura de descarga del contenedor a 252 mm; ideal para encofrados.
- Power-Tip-Plus aumenta la altura de descarga del contenedor a 589 mm; ideal para remolques y cintas transportadoras.
- Opción disponible para reconversión en Power-Tip o Power-Tip-Plus en su TRUXTA eléctrico para una mayor altura de descarga del contenedor.


Modelo TRUXTA	Power Tip	Power Tip Plus
Altura de descarga del contenedor 300 - mm / ángulo°	252 / 35°	589 / 35°
Altura de descarga del contenedor 450 - mm / ángulo°		589 / 35°
Altura de descarga del contenedor 500 - mm / ángulo°	252 / 35°	

OPCIONES Y ACCESORIOS

Power-Tip



Power-Tip⁺



Para todos los mini dúmpers TRUXTA eléctricos, Power-Tip está disponible como opción de reconversión.

Proporciona un incremento de altura de volcado del contenedor, perfecto para clientes que ya han invertido en un TRUXTA y necesitan más altura.

N.º de pieza	
OPTT24-D10	Accesorio de contenedor de acero Power-Tip Plus 500 - Verde
OPTT31-D10	Accesorio de contenedor de polietileno Power-Tip Plus 500 - Verde
OPTT47-D10	Accesorio de contenedor de polietileno Power-Tip 300 - Verde
OPTT38-D10	Accesorio de contenedor de polietileno Power-Tip 500 - Verde
OPTT39-D10	Accesorio de contenedor de acero Power-Tip 500 - Verde

Paneles de extensión de carga



Incremento de la capacidad del TRUXTA con paneles de extensión de carga empernados. Aporta un volumen añadido para el exceso de carga cuando se haya llenado el espacio por completo con materiales ligeros. Por ej. hojas, hierba, productos agroalimentarios, alimentos para ganado, etc.

Bola de remolcado



TRUXTA con enganche por bola de remolcado de fácil fijación. Mueve vehículos remolcables de forma eficiente y segura. 1250 kg de capacidad de remolque en suelo plano

ACCESORIOS

Accesorios de fácil acoplamiento para múltiples aplicaciones.

Paneles de extensión de carga	Compatibilidad con
OPTT34-DIO	EB500 (Acero)
OPTT35-DIO	EB500 (Polietileno)
OPTT44-DIO	EB300 & B300G (Polietileno)
OPTT15-DIO	B300G, B450G (Acero)
OPTT28-DIO	B450G (Polietileno)

Bola de remolcado	Compatibilidad con
OPTT11-DIO	EB300 (4x4), EB500, B300G + B450G





Las cintas transportadoras Mini-Maxi TUFFBELT

están disponibles en Tufftruk Limited en una amplia variedad de tamaños, desde 2 a 6 metros.

EFICIENTE - una tolva grande permite la carga con una miniexcavadora y reduce el derrame de material.

PRÁCTICA - el soporte móvil permite colocar la Tuffbelt exactamente sobre la siguiente. Las prácticas tolvas aseguran que cada cinta transportadora pueda cargarse perfectamente.


FIABLE - concebida para su alquiler, Tuffbelt está construida pensando en los materiales y los emplazamientos de construcción más difíciles.

SIMPLE - un sencillo rascador de cintas las mantiene limpias. Fácil de mantener y ajustar.

- 50 toneladas/hora con una velocidad fija de la cinta de 24 m/min.
- Alto rendimiento, buen aprovechamiento de su capacidad y alquiler a largo plazo.
- Un bastidor de acero galvanizado extremadamente robusto, con una cinta de goma ultrafiable.
- Un producto fácil de manejar y almacenar y muy simple mecánicamente.
- Las cintas transportadoras Mini-Maxi cumplen las normas de seguridad más estrictas.

Cintas transportadoras Tuffbelt

Micro, Mini, Maxi & Maxi Plus



Conectores de enlace para cintas transportadoras

Construcción para servicio severo

Construcción robusta

Especificaciones técnicas	MICRO 2M*	MINI 3 M	MAXI 4.5 M	MAXI PLUS 6M*
L x An x Al (cm) *Micro & Maxi Plus, longitudes disponibles para pedido, 2m, 6m.	243 x 49 x 34	313 (343 con asas) x 49 x 34	448 (478 con asas) x 49 x 34	628 x 49 x 34
Peso (kg)	80	100	135	175
Ancho de la cinta (cm)	40	40	40	40
Potencia del motor	230 V / 110 V 370 W	230 V / 110 V 370 W	230 V / 110 V 500 W	230 V / 110 V 500 W
Velocidad de la cinta (m/min)	24	24	24	24
Ángulo máximo de elevación	40°	40°	40°	40°
Capacidad (toneladas/hora)	50	50	50	50

Accesorios

Conectores de enlace disponibles para la conexión de cintas transportadoras Tuffbelt.



Tolva grande



Tolva pequeña



Soporte



Juego de ruedas

Para más información

llámenos directamente o póngase en contacto con:



SCAN ME

Tufftruk[®]
smart equipment

Tufftruk Limited
Unit 5, Prince Street Business Park,
Prince Street, Leek,
Staffordshire ST13 6DB
Tel.: +(44) 01298 84687

Correo electrónico: sales@tufftruk.co.uk

www.truxta.com

